

Отчет по ОДН за ноябрь 2015г.

Адрес	Отопление (Гкал)/ Подогрев ГВС					ХВС (куб.м.)			ГВС (Физ.вода) (куб.м.)			Электроэн. (день/ночь) (кВт)					
	Потребле но согл. общедом. счетчика	Потребле но собственн иками	Подогрев (ГВС)	ОДН отоплени е	ОДН (подогрев ГВС)	Потребле но согл. общедом. счетчика	Потребле но собственн иками	ОДН	Потребле но согл. общедом. счетчика	Потребле но собственн иками	ОДН	Потреблено согл. общедом. счетчика Т1 день/ Т2 ночь		Потреблено собственниками Т1 день/ Т2 ночь		ОДН Т1 день/ Т2 ночь	
Супонево к.10	283,266	212,853	35,3	30,043	5,07	920	917,172	2,828	665,295	662,104	3,191	29550	9530,51	27533	7884	2017	1646,51
Супонево к.9	266,028	204,394	27,804	28,710	5,120	864,3	860,045	4,255	521,736	514,789	6,947	30490	11000	25065,39	8248,79	5424,61	2751,21
Супонево к.8	306,886	245,832	32,226	23,827	5,001	968	965,84	2,16	604,728	598,727	6,001	33610	10880	29812	9240	3798	1640
Супонево к.1	483,255	99,98	18,067	27,244	2,187	848,89	845,87	3,02	298	296,357	1,643	20025	12870	18666	11670	1359	1200
Супонево к.2		124,525	20,199	25,526	2,187	504,7	502,181	2,519	338	335,109	2,891	25950	7041	24368	6315	1582	726
Супонево к.3		115,451	27,207	25,056	2,187	503,4	501,781	1,619	469,513	468,373	1,14	33610	10880	29812	9240	3798	1640

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Комракова Ю.Н./

Бухгалтер ПКП \_\_\_\_\_ / Ноятова А.В./

