

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 19 г.**

Название потребителя

ООО "УК "Супонево"

Адрес потребителя

ул. Супонево д. 10

Ответственное лицо

Пантелейонов В. Г.

Абонент

Телефон

Вычислитель TC-300-0-3-1

Сер.нам. 140332

Расход под 0.160..40.000 м3/ч Ду 80 мм

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Расход обр 0.160..40.000 м3/ч Ду 80 мм

Расход п 0.0000..3.2000 м3/ч Ду 25 мм

Дата	Втеп [Гкал]	тпод [°C]	тобр [°C]	тн [°C]	Впод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
24-07	2.16331	76.1	48.1	60.9	77.182	77.066	0.0253	0.000	0.116
25-07	2.13989	76.0	47.1	60.9	74.177	74.055	0.0253	0.000	0.122
26-07	2.13685	75.6	45.6	60.6	71.373	71.240	0.0258	0.000	0.133
27-07	2.13291	75.5	46.9	60.6	74.769	74.636	0.0259	0.000	0.133
28-07	2.27446	76.0	48.3	61.1	81.926	81.782	0.0259	0.000	0.144
29-07	2.26856	73.1	47.6	61.2	88.941	88.777	0.0258	0.000	0.164
30-07	2.14770	73.9	46.2	60.6	77.460	77.317	0.0255	0.000	0.143
31-07	2.20044	75.8	47.1	60.3	76.699	76.538	0.0257	0.000	0.161
01-08	2.25638	76.2	48.1	60.6	80.210	80.049	0.0260	0.000	0.161
02-08	2.21983	76.2	46.9	60.6	75.639	75.488	0.0257	0.000	0.150
03-08	2.21784	75.7	45.4	60.1	73.135	73.000	0.0253	0.000	0.135
04-08	2.40999	75.3	47.0	60.0	85.038	84.871	0.0252	0.000	0.167
05-08	2.36188	75.5	48.2	60.2	86.741	86.574	0.0255	0.000	0.167
06-08	2.22442	75.4	47.2	60.2	78.976	78.827	0.0252	0.000	0.149
07-08	2.17723	75.2	45.6	59.7	73.663	73.522	0.0248	0.000	0.141
08-08	2.26178	75.4	47.2	59.9	80.271	80.110	0.0251	0.000	0.161
09-08	2.31957	75.4	48.4	60.4	86.066	85.890	0.0247	0.000	0.176
10-08	2.35629	75.2	47.1	60.2	84.077	83.904	0.0247	0.000	0.173
11-08	2.41148	74.4	45.8	59.6	84.328	84.152	0.0248	0.000	0.176
12-08	2.34431	75.1	47.2	59.6	84.076	83.894	0.0244	0.000	0.182
13-08	2.26777	76.1	48.1	60.0	80.973	80.814	0.0251	0.000	0.159
14-08	2.37199	75.8	48.4	60.2	86.625	86.445	0.0250	0.000	0.180
15-08	2.23876	76.6	48.4	60.4	79.288	79.123	0.0252	0.000	0.165
16-08	2.30361	76.1	47.1	60.2	79.391	79.226	0.0250	0.000	0.165
17-08	2.21989	76.1	45.5	59.8	72.700	72.558	0.0245	0.000	0.142
18-08	2.44356	76.3	46.9	59.8	83.223	83.045	0.0250	0.000	0.178
19-08	2.28542	76.0	48.3	60.1	82.348	82.179	0.0249	0.000	0.167
20-08	2.48700	76.1	52.1	60.4	103.916	103.666	0.0250	0.000	0.250
21-08	2.42654	76.3	54.8	61.2	122.084	121.764	0.0250	0.000	0.320
22-08	2.55936	76.2	56.0	61.7	126.513	126.188	0.0244	0.000	0.325
23-08	2.64631	74.8	57.7	62.4	154.202	153.793	0.0241	0.000	0.407
Итого	71.47533	75.6	48.8	60.5	2666.010	2660.494	0.7798		5.516
									743.63

$$\text{Тотч.пер.} = \text{Тнар} + \text{Tmin} + \text{Tmax} + \text{t}_{\text{delta_temp}} + \text{Tэл.пит} + \text{Tароч.аз.}$$

$$744.004 = 743.634 + 0.254 + 0.004 + 0.004 + 0.004 + 0.124$$

Т/С Отопление нарастающим итогом	Втеп [Гкал]	Впод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
24-08-19 00:00	12790.46667	379906.494	378612.770	517.7359	41996.98
24-07-19 00:00	12718.99136	377240.484	375952.276	516.9561	41253.33
Итого	71.47533	2666.010	2660.494	0.7798	743.63

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

Тобщ = 744.004

Обновление 2.49 06-03-14 114 HD-M-2.49 / HD-A-2.48 0=61(H1-H2)

26-08-19 Подпись